




1


Sicherheitsklasse GSK 1

 zusätzlich zur Standardsicherheit sind zwei Sicherheits-Schließteile im Fenster verbaut.



Sicherheitsklasse GSK 2

 zusätzlich zur Standardsicherheit sind sieben Sicherheits-Schließteile im Fenster verbaut.



AKTION SecuFix

Für Kunststoff- und Aluminium-Fenster (Dreh- und Dreh-Kipp) von GUGELFUSS

2

Selbsthemmendes Getriebe

Stopp dem Eindringen durch manuelles Verschieben des Pilzkopfzapfens!

Dank des selbsthemmenden Getriebes gehört die Methode des Aufbohrens des Fensterrahmens der Vergangenheit an. Geheimnis dieser am Markt einzigartigen Lösung ist die automatische Fixierung des Pilzkopfzapfens. Dieser lässt sich selbst bei einer Krafteinwirkung von 300 kg bei einem Einbruchversuch nicht verschieben und damit auch nicht entriegeln.

Das selbsthemmende Getriebe erhöht daher die Grundsicherheit am Fenster in Verriegeltstellung, auch ohne sperrbaren Fenstergriff, der ansonsten als Schutz auch gegen das Verschieben des Zapfens eingesetzt wird.

- Erhöhter Einbruchschutz beim verriegelten Fenster
- ✓ Kann den sperrbaren Griff im Standard-Fenster ersetzen
- ✓ Widersteht einer Gewalteinwirkung von bis zu 300 kg am Pilzkopfzapfen



Griffwahl



3

Verbund-Sicherheitsglas, 6 mm

✓ Die PVB-Folie erschwert massiv das Durchdringen des Glases und ist somit die Basis für Einbruchschutz. Die VSG-Scheibe liegt standardmäßig außen.



bei 2-fach-Glas



bei 3-fach-Glas



Griffauswahl

- ✓ Standard-Fenstergriff, R 010, weiß, EV 1, titan oder
- ✓ Fenstergriff mit Druckknopf, R 020, weiß, EV 1, titan oder
- ✓ Design-Edelstahlgriff, R 111



